



24V АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА G24CS



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>

Описание	Аккумуляторная циркулярная пила GreenWorks G24CS – это полупрофессиональный электроинструмент, предназначенный для распила заготовок из дерева. Устройство оснащено режущим диском (сплав содержащий Вольфрам) диаметром 6,5" с 18 зубцами из Карбида Вольфрама, лазерным маркером, максимальной глубиной реза 50мм, а также металлической подошвой с углом наклона до 50°. Сплавы, содержащие Вольфрам, отличаются жаропрочностью, кислотостойкостью, твердостью и устойчивостью к истиранию. Карбид Вольфрама активно применяется в технике для изготовления инструментов, требующих высокой твёрдости и коррозионной стойкости. Лазерный маркер автоматически помечает нужную область для максимально точного распила, а встроенный обдув линии реза сдувает опилки. Плавный курок, позволяет работать с фиксированными оборотами (4500 оборотов в минуту). Благодаря работе от 24V аккумулятора GreenWorks циркулярная пила обеспечивает долгую автономную работу, а так же этот аккумулятор подходит для остальных устройств GreenWorks 24V. <i>Преимущества модели:</i> - Работа от 24V аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-24. - Не требует времени для подготовки к работе, включение нажатием одной кнопки. - Лазерная маркировка. - Регулируемые обороты. - Обрезиненная рукоятка. - Время автономной работы до 60 минут(от 4 А.ч аккумулятора). <i>Состав комплекта:</i> 1. G-24 24V Аккумуляторная Циркулярная Пила арт. 1500107a 2. Руководство по эксплуатации.														
Спецификации	<table> <tr> <td>Артикул</td><td>1500107a</td></tr> <tr> <td>Двигатель</td><td>Щёточный</td></tr> <tr> <td>Номинальное напряжение</td><td>24 вольта</td></tr> <tr> <td>Скорость вращения, без нагрузки</td><td>0-4500 об/мин</td></tr> <tr> <td>Диаметр диска</td><td>6,5"</td></tr> <tr> <td>Регулировка наклона</td><td>до 50°</td></tr> <tr> <td>Глубина реза при 0°</td><td>50мм</td></tr> </table>	Артикул	1500107a	Двигатель	Щёточный	Номинальное напряжение	24 вольта	Скорость вращения, без нагрузки	0-4500 об/мин	Диаметр диска	6,5"	Регулировка наклона	до 50°	Глубина реза при 0°	50мм
Артикул	1500107a														
Двигатель	Щёточный														
Номинальное напряжение	24 вольта														
Скорость вращения, без нагрузки	0-4500 об/мин														
Диаметр диска	6,5"														
Регулировка наклона	до 50°														
Глубина реза при 0°	50мм														

	<table><tr><td>Вес</td><td>3,45 кг</td></tr><tr><td>Уровень шума</td><td>97 децибел</td></tr><tr><td>Лазерный маркер</td><td>да</td></tr><tr><td>Обдув линии реза</td><td>да</td></tr><tr><td>Используемые аккумуляторные батареи</td><td>2902707(2а/ч), 2902807(4а/ч)</td></tr><tr><td>Используемое зарядное устройство</td><td>2903607</td></tr></table>	Вес	3,45 кг	Уровень шума	97 децибел	Лазерный маркер	да	Обдув линии реза	да	Используемые аккумуляторные батареи	2902707(2а/ч), 2902807(4а/ч)	Используемое зарядное устройство	2903607
Вес	3,45 кг												
Уровень шума	97 децибел												
Лазерный маркер	да												
Обдув линии реза	да												
Используемые аккумуляторные батареи	2902707(2а/ч), 2902807(4а/ч)												
Используемое зарядное устройство	2903607												

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41
- Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>

